



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**
**Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и
Красносулинском районах**

Ул. Пушкина, д. 79, г. Каменск - Шахтинский, Ростовская область, 347810,
тел. факс (863 65) 7-99-96, E-mail: grn49@donpac.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24 ноября 2023г. № 229

г. Каменск-Шахтинский, пер. Красноармейский, 57

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах

(должность лица, составившего предписание)

Якименко Ярославом Владимировичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
плановая выездная проверка

на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «30» октября 2023 г. № 260041
в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
г.Каменск-Шахтинского», ИНН 6147008842, ОГРН 1036147000581 от 8 января 2003 г.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

Нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (абз.4п.2.4.11, п.2.4.12,
п.2.5.3, абз.4 п.2.11.1, п.2.11.4, п.2.9.4), СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней" (п.101, п.110, п.126):

По данным осмотра помещений, установлено: В помещении спальни мальчиков потолок
имеет дефекты в виде отслаивания шпатлевки; и в помещении гладильной стена имеет
дефекты в виде отслаивания шпатлевки (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20).

В туалете для мальчиков приготовленные дезинфекционные растворы хранятся в доступном
для детей месте (п.2.4.12 СП 2.4.3648-20).

В помещении раздаточной при обеденном зале смесители мойки ежедневно не очищаются, заросли, гусаки покрыты известковыми отложениями и ржавчиной, кроме этого неисправна запорная арматура, смесители подтекают (абз.4 п.2.4.11, п.2.11.4 СП2.4.3648-20).

Дезинсекционные и деатизационные мероприятия в порядке и с периодичностью, установленными требованиями нормативных документов санитарного законодательства, не проводились. Нет актов о проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий, установленной контрактом формы, нет актов энтомологического обследования до и после проведения указанных работ (п.п.101,110,126 СанПиН3.3686-21, абз.4п.2.11.1СП2.4.3648-20). После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению без наличия медицинского заключения, медицинской справки (п.2.9.4 СП2.4.3648-20).

Нарушения СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.2.1 п.4.6, п.5.2, п.8.1.2 прил.10 табл.3, прил.9 табл.1 табл.3, п.8.6.4), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (абз.10 п.2.4.6.2):

По данным экспертизы (экспертные заключения от 21.11.2023г. № 06.2-01/2693, № 06.2-01/2694 филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г.Каменске-Шахтинском) установлено: Организация питания в ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск - Шахтинского» не соответствует требованиям СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.5.2, п.8.1.2 прил.10 табл. 3, прил. 9 табл.1 табл.3) по распределению суточной калорийности рациона по приемам пищи; по энергетической ценности суточного рациона; по соотношению белков, жиров, углеводов, по среднему содержанию белков, жиров, углеводов; по суммарному объему блюд, по массе порций блюд.

По данным осмотра помещений, установлено: В моечной пищеблока ёмкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства промаркирована без указания названия средства, даты приготовления, предельного срока годности, другая промаркирована без указания даты приготовления, предельного срока годности. В туалете для мальчиков ёмкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства промаркирована без указания даты приготовления, предельного срока годности. В помещении для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств ёмкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства промаркирована без указания даты приготовления, предельного срока годности (п.4.6 СанПиН2.3/2.4.3590-20).

Производственный контроль, в соответствии с установленной периодичностью (лабораторные исследования и испытания) не проводится, не соблюдается периодичность контроля питьевой воды и смывов с поверхностей (п.2.1 СанПиН2.3/2.4.3590-20).

В помещении варочного цеха при хранении в холодильнике «гастрономия» готовых к употреблению продуктов (напитков) и пищевого сырья (сырое мясо, сырая курятина) не соблюдается товарное соседство, согласно маркировки для сырых продуктов (сырое мясо) отведена верхняя полка, для готовых (сок) нижняя, холодильник используется не в соответствии с имеющейся маркировкой (гастрономия), используется для хранения сырого продовольственного сырья (п.8.6.4 СанПиН2.3/2.4.3590-20, абз.10 п.2.4.6.2 СП2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений, предписываю: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Каменск-Шахтинского», ИНН 6147008842,

юридический адрес: Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер. Красноармейский, 57
фактический адрес: Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер. Красноармейский, 57

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В помещении спальни мальчиков произвести ремонт поверхности потолка, устранить дефекты в виде отслаивания шпатлевки в соответствии с п.2.5.3СП2.4.3648-20.
2. В помещении гладильной произвести ремонт поверхности стены, устранить дефекты в виде отслаивания шпатлевки в соответствии с п.2.5.3СП2.4.3648-20.
3. В помещении раздаточной при обеденном зале смесители мойки ежедневно очищать, от известковых отложений и ржавчины, а кроме этого отремонтировать неисправную запорную арматуру смесителей в соответствии с абз.4 п.2.4.11, п.2.11.4СП2.4.3648-20.
4. Дезинсекционные и деатизационные мероприятия в порядке и с периодичностью, установленными требованиями нормативных документов санитарного законодательства, не проводились. Нет актов о проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий, установленной контрактом формы, нет актов энтомологического обследования до и после проведения указанных работ в соответствии с п.п.101,110,126 СанПиН3.3686-21, абз.4п.2.11.1СП2.4.3648-20.
5. После перенесенного заболевания детей допускать к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки) в соответствии с п.2.9.4 СП2.4.3648-20.
6. Организацию питания в ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск - Шахтинского» привести в соответствие требованиям СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.5.2, п.8.1.2 прил.10 табл. 3, прил. 9 табл.1 табл.3) по распределению суточной калорийности рациона по приемам пищи; по энергетической ценности суточного рациона; по соотношению белков, жиров, углеводов; по среднему содержанию белков, жиров, углеводов; по суммарному объему блюд; по массе порций блюд.
7. Ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующего средства маркировать с указанием названия средства, даты приготовления, предельного срока годности в соответствии с п.4.6 СанПиН2.3/2.4.3590-20.
8. Приготовленные дезинфекционные растворы хранить в не доступном для детей месте в соответствии с п.2.4.12 СП2.4.3648-20.
9. Производственный контроль (лабораторные исследования и испытания) проводить в соответствии с установленной периодичностью, в т.ч. питьевой воды и смывов с поверхностей в соответствии с п.2.1СанПиН2.3/2.4.3590-20.
10. В помещении варочного цеха при хранении в одном холодильнике готовых к употреблению продуктов и пищевого сырья соблюдать товарное соседство, согласно маркировки, для сырых продуктов отводить первую полку, для готовых вторую; холодильники использовать в соответствии с имеющейся маркировкой в соответствии с п.8.6.4 СанПиН2.3/2.4.3590-20, абз.10 п.2.4.6.2 СП2.4.3648-20.

срок устранения нарушений: 30.03.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
директора ГБУ СОН РО «СРЦ г. Каменска-Шахтинского»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в
г.Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево,
Красном Сулине, Каменском
и Красносулинском районах

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Я.В. Якименко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «24» 11 2023г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: